


Szanowni Klienci,


cieszymy się, że wybrali Państwo nasze moduły fotowoltaiczne jako część Waszego systemu energii odnawialnej. Jako producent dbamy o najwyższą jakość naszych produktów i jesteśmy pewni, że spełnią one Wasze oczekiwania.

W celu zapewnienia jasnych i precyzyjnych warunków gwarancji oraz uczciwego rozwiązania ewentualnych kwestii wad produktowych, przygotowaliśmy Ogólne Warunki Gwarancji Ograniczonej. Niniejszy dokument określa zakres naszej odpowiedzialności w przypadku potencjalnych usterek lub problemów z modułami fotowoltaicznymi oraz warunki, które muszą być spełnione, aby korzystać z gwarancji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią dokumentu, ponieważ zawiera on informacje na temat naszych zobowiązań oraz pomaga w pełnym zrozumieniu, jakie świadczenia obejmuje nasza Gwarancja Ograniczona. Jesteśmy dumni z jakości naszych produktów i jesteśmy gotowi służyć wsparciem technicznym.

Dziękujemy za wybór naszych modułów fotowoltaicznych i mamy nadzieję, że będą one spełniały Państwa oczekiwania przez wiele lat. Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania lub potrzebują dalszych informacji, zachęcamy do kontaktu z naszym działem Obsługi Klienta.





Wstęp

Niniejsza ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne marki AVIA Solar (zwana dalej „Ograniczoną gwarancją”) została wydana przez UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o. (zwanym dalej „Producentem”), z siedzibą przy al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa i dotyczy wyłącznie Modułów (zgodnie z definicją w punkcie 2 niniejszego dokumentu).

Data rozpoczęcia gwarancji na moduły fotowoltaiczne określoną w niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest data dostawy do Klienta początkowego lub 90 dni po wysłaniu modułów z zakładu produkcyjnego lub magazynu, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej (zwaną dalej „Datą rozpoczęcia gwarancji”). Dla uniknięcia wątpliwości, ww. Klient Początkowy oznacza Kupującego w rozumieniu Umowy Sprzedaży Modułów Fotowoltaicznych.


Producent udziela gwarancji Klientowi początkowemu (zwanemu dalej „Nabywcą”). Nabywca jest pierwszym i ostatecznym użytkownikiem modułu fotowoltaicznego („Produktu”, „Modułu”) lub jest kolejnym właścicielem nieruchomości, na którym moduł został pierwotnie zainstalowany. W kontekście niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji Nabywca jest stroną, która może korzystać z przysługującej mu gwarancji oraz ma określone prawa i obowiązki w związku z zakupionymi modułami fotowoltaicznymi.


1. Produkty objęte gwarancją

Niniejsze Ogólne Warunki Ograniczonej Gwarancji dotyczą następujących grup modułów fotowoltaicznych AVIA Solar (zwanych dalej „Modułem”)*:

Moduły monofacjalne, technologia N-type

- AVIA SOLAR 78-18X(N)-xxx, xxx=610-700,
- AVIA SOLAR 72-18X(N)-xxx, xxx=555-690,
- AVIA SOLAR 66-18X(N)-xxx, xxx=510-635,
- AVIA SOLAR 60-18X(N)-xxx, xxx=465-575,
- AVIA SOLAR 54-18X(N)-xxx, xxx=415-520,
- AVIA SOLAR 48-18X(N)-xxx, xxx=370-465,
- AVIA SOLAR 40-18X(N)-xxx, xxx=310-380,
- AVIA SOLAR 36-18X(N)-xxx, xxx=280-345,
- AVIA SOLAR 32-18X(N)-xxx, xxx=245-305,
- AVIA SOLAR 30-18X(N)-xxx, xxx=235-285,
- AVIA SOLAR 26-18X(N)-xxx, xxx=235-240,
- AVIA SOLAR 20-18X(N)-xxx, xxx=155-205,
- AVIA SOLAR 16-18X(N)-xxx, xxx=125-155,
- AVIA SOLAR 14-18X(N)-xxx, xxx=125-130
- AVIA SOLAR 66-210(N)-xxx, xxx=680-715,
- AVIA SOLAR 60-210(N)-xxx, xxx=620-660,
- AVIA SOLAR 48-210(N)-xxx, xxx=495-530,
- AVIA SOLAR 32-210(N)-xxx, xxx=330-355,





Moduły monofacjalne, technologia PERC


- AVIA SOLAR Florencexxx SF-BB (xxx=390-420),
- AVIA SOLAR Florencexxx SF-WS (xxx=435-465),
- AVIA SOLAR 78-18X-xxx, xxx=570-610,
- AVIA SOLAR 72-18X-xxx, xxx=530-560,
- AVIA SOLAR 66-18X-xxx, xxx=485-515,
- AVIA SOLAR 60-18X-xxx, xxx=440-465,
- AVIA SOLAR 54-18X-xxx, xxx=395-420,
- AVIA SOLAR 36-18X-xxx, xxx=265-280,
- AVIA SOLAR 32-18X-xxx, xxx=235-250,
- AVIA SOLAR 30-18X-xxx, xxx=220-230,
- AVIA SOLAR 20-18X-xxx, xxx=150-155,
- AVIA SOLAR 16-18X-xxx, xxx=120-125,
- AVIA SOLAR 66-210-xxx, xxx=640-670,
- AVIA SOLAR 60-210-xxx, xxx=585-605,
- AVIA SOLAR 32-210-xxx, xxx=315-320


Moduły bifacjalne, technologia N-type

- AVIA SOLAR 78-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 78-18X(ND)-F-xxx, xxx=610-695,
- AVIA SOLAR 72-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 72-18X(ND)-F-xxx, xxx=550-685,
- AVIA SOLAR 66-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 66-18X(ND)-F-xxx, xxx=505-630,
- AVIA SOLAR 60-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 60-18X(ND)-F-xxx, xxx=460-570,
- AVIA SOLAR 54-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 54-18X(ND)-F-xxx, xxx=415-510,
- AVIA SOLAR 48-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 48-18X(ND)-F-xxx, xxx=370-460,
- AVIA SOLAR 40-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 40-18X(ND)-F-xxx, xxx=310-380,
- AVIA SOLAR 36-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 36-18X(ND)-F-xxx, xxx=275-345,
- AVIA SOLAR 32-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 32-18X(ND)-F-xxx, xxx=245-305,
- AVIA SOLAR 30-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 30-18X(ND)-F-xxx, xxx=235-285,
- AVIA SOLAR 20-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 20-18X(ND)-F-xxx, xxx=155-205,
- AVIA SOLAR 16-18X(ND)-xxx, AVIA SOLAR 16-18X(ND)-F-xxx, xxx=125-155,
- AVIA SOLAR 66-210(ND)-xxx, AVIA SOLAR 66-210(ND)-F-xxx, xxx=680-715,
- AVIA SOLAR 60-210(ND)-xxx, AVIA SOLAR 60-210(ND)-F-xxx, xxx=620-660,
- AVIA SOLAR 48-210(ND)-xxx, AVIA SOLAR 48-210(ND)-F-xxx, xxx=495-530,
- AVIA SOLAR 32-210(ND)-xxx, AVIA SOLAR 32-210(ND)-F-xxx, xxx=330-355,

Moduły bifacjalne, technologia PERC

- AVIA SOLAR Florencexxx BF-S (xxx=530-560),
- AVIA SOLAR 78-18X(PD)-xxx, AVIA SOLAR 78-18X(PD)-F-xxx, xxx=570-610,
- AVIA SOLAR 72-18X(PD)-xxx, AVIA SOLAR 72-18X(PD)-F-xxx, xxx=530-560,





- AVIA SOLAR 66-18X(PD)-xxx, AVIA SOLAR 66-18X(PD)-F-xxx, xxx=485-515,
- AVIA SOLAR 60-18X(PD)-xxx, AVIA SOLAR 60-18X(PD)-F-xxx, xxx=440-465,
- AVIA SOLAR 54-18X(PD)-xxx, AVIA SOLAR 54-18X(PD)-F-xxx, xxx=395-420,
- AVIA SOLAR 48-18X(PD)-xxx, AVIA SOLAR 48-18X(PD)-F-xxx, xxx=355-375,
- AVIA SOLAR 40-18X(PD)-xxx, AVIA SOLAR 40-18X(PD)-F-xxx, xxx=295-310,
- AVIA SOLAR 36-18X(PD)-xxx, AVIA SOLAR 36-18X(PD)-F-xxx, xxx=265-280,
- AVIA SOLAR 32-18X(PD)-xxx, AVIA SOLAR 32-18X(PD)-F-xxx, xxx=235-250,
- AVIA SOLAR 66-210(PD)-F-xxx, xxx=645-670,
- AVIA SOLAR 60-210(PD)-F-xxx, xxx=590-605,
- AVIA SOLAR 32-210(PD)-F-xxx, xxx=310-320,

***(gdzie xxx oznacza moc modułu wyrażoną w [Wp] ze skokiem co 5 [Wp])**

UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o. jest stroną, która udziela gwarancji na swoje Moduły, określa warunki gwarancji, oraz jest odpowiedzialna za świadczenie usług gwarancyjnych, takie jak naprawy lub wymiany modułów fotowoltaicznych w przypadku wystąpienia usterek objętych gwarancją.

2. Zakres i okres gwarancji


UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o. jako producent modułów fotowoltaicznych udziela nabywcy gwarancji na zakupiony produkt:


2.1 Ograniczona Gwarancja na produkt

Producent gwarantuje, że przez okres:

- **25 lat (300 miesięcy kalendarzowych)** w grupie Moduły bifacjalne, technologia N-type
- **15 lat (180 miesięcy kalendarzowych)** w grupie Moduły monofacjalne, technologia N-type
- **12 lat (144 miesięcy kalendarzowych)** w grupie Moduły monofacjalne, technologia PERC oraz w grupie Moduły bifacjalne, technologia PERC

od daty rozpoczęcia gwarancji (dalej zwanej „Okresem ograniczonej gwarancji na produkt”), że Moduły (wraz z fabrycznie zmontowanymi złączami prądu stałego i kablami), gdy są instalowane, używane i serwisowane w normalnych warunkach pracy i zgodnie z instrukcją instalacji modułu marki AVIA Solar, specyfikacjami technicznymi produktu i instrukcją konserwacji będą wolne od wszelkich wad projektowych, materiałowych, wykonawczych lub produkcyjnych, które mają wpływ na działanie modułu. Zakres ograniczonej gwarancji nie obejmuje żadnych zmian w wyglądzie Modułu, takich jak zmiany koloru ani typowych oznak zużycia, takich jak zadrapania, zanieczyszczenia, zużycie mechaniczne, rdza, pleśń i inne naturalne objawy zużycia, które mogą wystąpić po dostarczeniu lub instalacji modułów. Ograniczona gwarancja produktu nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej ani wydajności jakichkolwiek modułów, co zostanie szczegółowo omówione poniżej.





2.2. Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej

Producent daje gwarancję, że rzeczywistą moc modułu, w ciągu:

- **30 lat (360 miesięcy kalendarzowych)** w grupie Moduły monofacjalne, technologia N-type, w grupie Moduły bifacjalne, technologia N-type oraz w grupie Moduły bifacjalne, technologia PERC
- **25 lat (300 miesięcy kalendarzowych)** w grupie Moduły monofacjalne, technologia PERC

od daty rozpoczęcia gwarancji (dalej zwanej „Okresem Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej”) użytkowania, nie spadnie poniżej wartości zadeklarowanej w karcie katalogowej produktu.

3. Wyłączenia i ograniczenia

Niniejsze Ogólne Warunki Ograniczonej Gwarancji nie mają zastosowania w przypadku, kiedy:

3.1. Nie zostały uregulowane należne płatności za nabycie modułów względem UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o., lub innej spółki zależnej, która wprowadziła Produkt na rynek. Producent może odrzucić wówczas roszczenia gwarancyjne do momentu wpłaty brakującej kwoty przez Nabywcę.

3.2. Nabywca nie załączy dowodu zakupu Produktu lub informacji o Produkcie.

3.3. Moduły mogły ulec niewłaściwemu użytkowaniu, nadużyciom, zaniedbaniom lub uszkodzeniom podczas przechowywania, transportu lub obsługi, z wyjątkiem sytuacji, które były bezpośrednio wynikiem działań firmy UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o.

3.4. Podczas użytkowania produktu nie przestrzegano zasad zawartych w Instrukcji.

3.5. Nie stosowano się do Instrukcji w zakresie części nośnych, konstrukcji montażowych, stosowano elementy gorszej jakości, niespełniające norm, co miało bezpośredni wpływ na jakość Produktu.

3.6. Moduł zainstalowany był niezgodnie z instrukcją montażu lub użytkowany i konserwowany w sposób niewłaściwy.


3.7. Instalacja lub serwis prowadzone były przez niewykwalifikowany personel, nieposiadający uprawnień zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


3.8. Usunięto, zmieniono tabliczkę znamionową, lub w jakikolwiek inny sposób spowodowano, że typ produktu stał się nieczytelny.

3.9. Projekt lub układ instalacji fotowoltaicznej, w których zastosowane są Moduły, nie jest zgodny z przeznaczeniem Modułów (zgodnością z certyfikacją) lub nie spełnia obowiązujących wymagań oraz ogólnie przyjętych standardów bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania.

3.10. Produkt zainstalowany został na jednostkach mobilnych, w tym pływających.

3.11. Produkt narażony był na wyższe niż maksymalne napięcie systemu, lub wystąpiły skoki napięcia.





3.12. Produkt zainstalowany był na wadliwej konstrukcji.

3.13. Moduły przeszły modyfikacje, naprawy, zmiany lub zostały użyte w połączeniu z innymi produktami, w sposób niezgodny z pisemnymi instrukcjami lub bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o.

3.14. Moduły były wystawione na ekstremalne warunki środowiskowe lub ucierpiały z powodu drastycznych zmian w takich warunkach, które obejmują skrajne temperatury, kwaśne opady deszczu (włączając śnieg), burze piaskowe, procesy korozji, występowanie zasolonego powietrza (jak to ma miejsce w środowisku morskim), zanieczyszczone powietrze, glebę lub wody gruntowe, odmienne poziomy utleniania, pleśń lub były narażone na pobliskie pożary, eksplozje, dym lub proces zwęglania.


3.15. Szkody wynikłe z wydarzeń siły wyższej, takich jak klęski żywiołowe, obejmujące między innymi wyładowania atmosferyczne, opady gradu, mroźne warunki, obfite opady śniegu, burze, fale pływowe, powódzie, ekstremalne temperatury, trzęsienia ziemi, tajfuny, tornado, erupcje wulkanów, uderzenia meteorytów, ruchy ziemi, pęknięcia gruntu lub osunięcia ziemi, a także uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta.


3.16. Szkody, które są wynikiem wandalizmu osób trzecich lub działań leżących poza kontrolą firmy UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o., która dostarczyła Moduły, obejmując między innymi przypadki wypadków, zamieszek, wojen, powstań oraz aktów przemocy społecznej, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.

3.17. Szkód wynikłych w wyniku incydentu w elektrowni fotowoltaicznej, w której Moduły zostały zainstalowane, spowodowanego przez czynniki zewnętrzne. Te czynniki obejmują wahania napięcia, gwałtowne zmiany mocy, przeciążenia, zakłócenia zasilania, błędy w pracy elektrycznej lub mechanicznej, brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników lub inne awarie w systemie zasilania, niezależnie od przyczyn tych awarii i bez względu na to, czy są one wynikiem działań lub zaniechań Klienta.

4. Dochodzenie roszczeń i procedura reklamacyjna

4.1 W celu dochodzenia roszczeń gwarancyjnych konieczne jest pisemne powiadomienie UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o. o wystąpieniu rzekomej wady (w okresie obowiązywania Ograniczonej Gwarancji na Produkt) lub wyższych niż założone w niniejszym dokumencie spadkach mocy (w okresie obowiązywania Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej). Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie (jednak nie później niż w ciągu 30 dni) od wystąpienia wady lub odnotowania nieprawidłowych spadków mocy. W każdym przypadku, to klient jest odpowiedzialny za udokumentowanie roszczenia gwarancyjnego. Roszczenie gwarancyjne zostanie uwzględnione wyłącznie, gdy klient dostarczy wystarczającą dokumentację, która jednoznacznie potwierdzi, że jedyną przyczyną awarii lub niezgodności modułów jest naruszenie warunków określonych w Ograniczonej Gwarancji Produktu. Nabywca zobowiązany jest załączyć do powiadomienia:







- a) dowód zakupu,
- b) kartę gwarancyjną,
- c) typ Produktu i numer seryjny Modułów
- d) miejsce instalacji Modułów
- e) opis oraz zdjęcia wady
- f) inne dodatkowe informacje wymagane przez firmę UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o.

Producent przeprowadzi weryfikację i ocenę zgłoszenia gwarancyjnego. Jeśli Producent uzna to za niezbędne, może zażądać od klienta, aby zwrócił Moduły do fabryki w celu przeprowadzenia testów. Zgłaszający musi być właścicielem prawa gwarancyjnego na Produkt lub posiadać upoważnienie wydane przez właściciela prawa gwarancyjnego. W przypadku potwierdzonych i udokumentowanych wad produkcyjnych lub spadków mocy ponad wartości wymienione powyżej, zmierzonych w warunkach STC (Standard Test Conditions) producent może przeprowadzić:

- a) naprawę modułu,
- b) wymianę modułu,
- c) uzupełnić brakującą moc poprzez dostarczenie dodatkowego modułu klientowi,
- d) uzupełnić brakującą moc poprzez zwrócenie różnicy pomiędzy gwarantowaną minimalną mocą, a rzeczywistą mocą modułu, zmierzoną przez producenta w standardowych warunkach testowych, pomnożoną przez cenę rynkową modułu lub odpowiedni model w chwili zgłoszenia reklamacji przez klienta. W trakcie okresu gwarancyjnego wymienionego w pkt. 3.1. i 3.2.

Producent ponosi koszty naprawy Produktu oraz koszty transportu związane z dostarczeniem nabywcy naprawionego, zamiennego lub dodatkowego Produktu z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia, frachtu lotniczego, odprawy celnej, ceł i innych (np. opóźnienia w portach, opłaty za przechowywanie w związku z przestojem). Koszty powstałe podczas naprawy lub wymiany Produktu, takie jak koszty obsługi, przepakowania, usunięcia z instalacji lub ponownej instalacji pozostają po stronie Nabywcy. Poza okresem gwarancji jakiegokolwiek koszty związane z naprawą i wymianą ponosi Nabywca. Wadliwe Moduły powinny być utylizowane przez nabywcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okresy gwarancji dla naprawionych, wymienionych lub dodatkowo dostarczonych Produktów nie przedłużają się. Obowiązuje pozostała część okresu gwarancji dla pierwotnie nabytych Produktów. Wszystkie inne roszczenia niewynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji przeciwko UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o. zostaną wyłączone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne specjalne, przypadkowe lub pośrednie szkody (w tym utratę zysków, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę generowania energii, szkody wizerunkowe firmy lub szkody związane z opóźnieniem).





4.2 Prawa i środki zaradcze wobec osób trzecich

Niniejsza gwarancja stanowi odrębną gwarancję i jest niezależna od jakichkolwiek innych ustaleń umownych ze stronami trzecimi dotyczących Produktów.

5. Wyjaśnianie sporów


Wszelkie spory związane z roszczeniami dotyczące aspektów technicznych rozstrzygane będą przez niezależną zewnętrzną organizację testującą. Producent i Nabywca wyznaczą wspólnie, w drodze porozumienia, niezależnego eksperta-rzeczoznawcę („Eksperta Technicznego”). Ekspert Techniczny zapewni stronom możliwość złożenia oświadczeń, rozpatrzy je i wyda postanowienie zgodnie ze swą najlepszą wiedzą. Opinia Eksperta Technicznego będzie ostateczna, rozstrzygająca, wiążąca i wykonalna. Nabywca jest odpowiedzialny za pokrycie uzasadnionych wydatków poniesionych przez Zewnętrzną Organizację Testującą podczas procesu oceny, w tym koszty wysyłki Produktu do wskazanego miejsca testowania przez Zewnętrzną Organizację Testującą, koszty ubezpieczenia, przechowywania itp., a także opłaty związane z usługami związanymi z testowaniem i oceną. W przypadku, gdy Zewnętrzna Organizacja Testująca stwierdzi, że zgłoszone moduły nie spełniają warunków określonych w Ograniczonej Gwarancji, Producent zwróci rzeczywiste koszty testów i transportu, które zostały wcześniej pokryte przez Klienta, po otrzymaniu stosownego pisemnego powiadomienia oraz kopii odpowiednich faktur. Ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktu w trakcie testowania i oceny przez Zewnętrzną Organizację Testującą ponosi Nabywca.


6. Prawo właściwe oraz jurysdykcja

Wszelkie konflikty i spory prawne wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji lub z nimi związane będą rozpatrywane jedynie na podstawie prawa polskiego przez właściwe miejscowo dla siedziby Producenta sądy w Polsce.

7. Siła wyższa

Producent nie odpowiada przed Nabywcą za niezrealizowanie lub opóźnienie w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej Gwarancji z powodu wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, strajki, brak dostępu do odpowiedniej lub wystarczającej siły roboczej, materiałów lub mocy, awarie techniczne lub wydajnościowe oraz wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, które pozostają poza kontrolą Producenta. W tym kontekście, zdarzenia te mogą obejmować wszelkie technologiczne lub fizyczne warunki, które nie były rozsądnie znane ani rozumiane przez Producenta w momencie sprzedaży Produktu lub zgłoszenia odpowiedniego roszczenia gwarancyjnego przez Nabywcę.





8. Cesja gwarancyjna

Po złożeniu pisemnego powiadomienia do firmy UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o., Klient ma możliwość przeniesienia niniejszej Ograniczonej Gwarancji na nowego właściciela całego projektu elektrowni, w którym pierwotnie zainstalowano Produkt, pod warunkiem, że:

- a) Produkt pozostaje na swoim pierwotnym miejscu instalacji,
- b) nie ma żadnych zaległych płatności wynikających z umowy dostawy; oraz
- c) nowy właściciel projektu zgadza się przestrzegać warunków Ograniczonej Gwarancji.

Na życzenie firmy UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o., Nabywca musi dostarczyć odpowiedni dowód takiego dziedziczenia lub przeniesienia własności. Ograniczona gwarancja nie może być przekazywana ani przenoszona w inny sposób, a próby naruszenia tej zasady będą nieważne zgodnie z postanowieniami tego artykułu.

9. Ważność geograficzna


Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do wszystkich krajów Unii Europejskiej.


10. Ograniczenie odpowiedzialności

Jeśli przepisy obowiązujące w kraju, w którym Produkt został po raz pierwszy zainstalowany, nie stanowią inaczej, Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne z następujących rodzajów szkód:

- a) uszkodzenie ciała lub mienia;
- b) inne straty lub uszkodzenia wynikające z lub związane z Modułami (w tym wady Modułów lub wynikające z ich użytkowania lub instalacji);
- c) przypadkowe, wtórne lub specjalne szkody wynikające z dowolnej przyczyny;
- d) utrata mocy, utracone zyski, utracona produkcja, utracone przychody lub utracone oprocentowanie spowodowane niemożnością użycia Modułów, nawet jeśli firma UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o. miała świadomość możliwości wystąpienia takich szkód.

Odpowiedzialność firmy UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o. za oszustwa, umyślne działania, rażące zaniedbanie lub uszkodzenie ciała pozostaje nienaruszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpowiedzialności. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji, jeśli Producent będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania Klientowi zgodnie z niniejszymi warunkami, całkowite odszkodowanie wypłacone lub zobowiązane do wypłaty przez firmę UNIMOT Energia i Gaz Sp. z o.o. oraz całkowita odpowiedzialność firmy na mocy niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty faktycznie otrzymanej przez Producenta, jak określono na oryginalnej fakturze za Produkt. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszej Ograniczonej Gwarancji nie będą miały zastosowania w zakresie, który jest ograniczony lub zakazany przez obowiązujące prawo.





11. Dane kontaktowe

Wszelkie zapytania i zgłoszenia należy kierować na adres:

AVIA Solar:

- email: solar@unimot.pl

UWAGA! Montaż i eksploatacja modułów fotowoltaicznych wymagają profesjonalnych umiejętności i powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed użyciem i obsługą Produktów należy uważnie zapoznać się z instrukcją montażu.

